

# PARTICIPACIÓN CIUDADANA

REUNIÓN DE ZONA: Amaña

FECHA: 21/11/2018

Departamento	Extracto	
Obras	Solicita información sobre el futuro ascensor público que se va a construir en Tiburzio Anitua nº 2.	El ascensor entre las calles Tiburzio Anitua y Karlos Elgezua está actualmente en ejecución y está previsto que finalice para Navidad.
Servicios	Una vecina pregunta si se puede ubicar algún banco en la zona de los soportales del Hospital de Subagudos.	Tras solicitar permiso a las personas responsables del Hospital, indicaron que no ven adecuado instalar dichos bancos, por respeto a la intimidad de los/as pacientes atendidos/as en las consultas que dan al pasillo de los soportales.
Servicios	Pregunta si se puede podar el árbol sito frente al edificio de Wenceslao Orbea número 8-10. Afirma que las ramas casi rozan las viviendas y genera suciedad.	Se ha realizado una inspección de los árboles, y se ha constatado que se trata de unos cedros que no requieren de poda, ya que se encuentran en buen estado y no generan suciedad ni revierten peligro alguno, además de no molestar a nadie.
Servicios	Un vecino de la zona de Wenceslao Orbea se queja de la escasa limpieza del ascensor público que conecta con Amaña, sobre todo, en los accesos al mismo. Asegura que están llenos de telas de araña.	Se dio orden a Mancomunidad para que realice una limpieza periódica de la zona.
Obras	Solicita la construcción de una rampa o ascensor que conecte el Berdintasunaren Pasealekua con la gasolinera de Amaña, a la altura del apeadero del tren de la Universidad.	Se ha redactado un proyecto para la construcción de un ascensor entre Torrekua y Berdintasunaren Pasealekua. Está previsto que se realice en los próximos años.
Obras	Pide la construcción de una terraza sobre los garajes números 1 y 17 de Wenceslao Orbea, con el objetivo de poner fin a las goteras que se producen en la zona.	Se ha pensado en la aplicación de un pavimento impermeabilizante. Se hará una valoración.

# PARTICIPACIÓN CIUDADANA

REUNIÓN DE ZONA: Amaña

FECHA: 21/11/2018

Departamento	Extracto	
Servicios	Un vecino solicita la mejora del alumbrado público en la zona de Wenceslao Orbea, entre los número 1 y 17. Afirma que hay pocas luminarias.	A lo largo de este ejercicio, se ha procedido al cambio a LED del alumbrado público de todo Amaña.
Obras	Pregunta por la situación del proyecto de modificación del pavimento del Berdintasunaren Pasealekua, en la zona de Tiburzio Anitua 4 hasta la gasolinera de Amaña.	El pavimento del paseo en la zona indicada se ha renovado. Las obras se llevaron a cabo entre los meses de abril y agosto.
Alcaldía	Solicita información sobre los planes que hay para dar uso al edificio del ambulatorio de Torrekua.	La propiedad del local rewertió al Ayuntamiento en el mes de octubre. Realizado este trámite, se va a llevar a cabo un proceso participativo para que las empresas, entidades o asociaciones interesadas en prestar sus servicios desde este edificio puedan ofrecerse. Posteriormente, se valorarán y decidirán los usos definitivos que se le van a dar a Torrekua.
Obras	Un vecino informa de que, a la altura del Karlos Elguezua nº2, la acera es muy estrecha. Solicita que se amplíe, ya que no permite el paso de las sillas de ruedas.	Se arreglará con la obra del ascensor.
Policía Municipal	Solicita que la calle de Karlos Elguezua 2, el callejón que comunica ese punto con Amaña, sea de un único sentido.	Debido a la poca circulación por el lugar, no se estima conveniente que se realice el cambio a un único sentido. Además, con la construcción del ascensor que se está llevando a cabo en el lugar, habrá que ver cómo queda la zona una vez finalicen los trabajos.

# PARTICIPACIÓN CIUDADANA

REUNIÓN DE ZONA: Amaña

FECHA: 21/11/2018

Departamento	Extracto	
Policía Municipal	Denuncia que hay vehículos que salen en dirección prohibida desde la calle Amaña 12-14.	Los vehículos que suelen hacer esta maniobra son, principalmente, los vehículos que salen de los garajes que hay en el lugar. Cuando se observa esta maniobra, se les denuncia. Asimismo, se va a requerir a las personas titulares de los garajes para que coloquen alguna señalización a la salida de los mismos, dejando claro que no pueden circular en dirección prohibida.
Servicios	Solicita la instalación de contenedores soterrados a la altura de Tiburzio Anitua 2. En el caso de que no fuera posible, plantea la posibilidad de cambiar de ubicación los existentes.	La ubicación de los contenedores está consensuada entre el Ayuntamiento y la Mancomunidad para que abarquen todos los puntos y para que la recogida sea lo más efectiva posible, por lo que esta ubicación no se puede modificar.
Obras	Un vecino pregunta qué se va a hacer en el espacio resultante entre el nuevo ascensor de Amaña y Tiburzio Anitua número 1.	Será una plazoleta de entrada al ascensor.
Policía Municipal	Solicita que se habiliten más plazas de aparcamiento para personas minusválidas en la calle Bustindui.	En la actualidad, en dicha calle solo existe un reservado a personas discapacitadas a la altura del nº 4. Debido a la configuración de la calle, no es fácil habilitar más zonas, ya que, con motivo de la pendiente, los/as usuarios/as tendrían problemas para entrar y salir de los vehículos. De todos modos, se está estudiando la posibilidad de habilitar algún reservado más.

# PARTICIPACIÓN CIUDADANA

REUNIÓN DE ZONA: Amaña

FECHA: 21/11/2018

Departamento	Extracto	
Obras	Se queja de que, en la calzada frente a la tienda de Bolintxo en la calle Tiburzio Anitua 8, tras abrir una zanja, ésta se ha cubierto dejando la zona a un nivel más elevado que el resto de la calzada.	Se incluirá en el proyecto de asfaltados de 2020.
Alcaldía	Pregunta cuándo se va a poder hacer algo en relación a los Presupuestos Participativos.	Se han empezado a ejecutar pequeñas acciones, principalmente, en los barrios rurales. Estamos pendientes de adoptar algunas decisiones, y esperamos que antes de que termine el año se pueda consignar todo el presupuesto con acciones concretas.
Urbanismo	Solicita información sobre la Inspección Técnica de Edificios.	<p>La ITE, como su nombre indica, consiste en que un técnico evalúe el edificio y detecte de forma temprana las deficiencias que pueda haber en el mismo, para solucionarlas y mejorar la vida útil del edificio.</p> <p>Está establecido por Ley y es una obligación para edificios residenciales de más de 50 años y aquellos que soliciten subvención.</p> <p>Para mayor información pueden acudir al Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento.</p>
Servicios	Se queja de que las tapas de las alcantarillas resbalan mucho.	Se solicita una mayor especificación.

# PARTICIPACIÓN CIUDADANA

REUNIÓN DE ZONA: Amaña

FECHA: 21/11/2018

Departamento	Extracto	
Servicios	Una vecina de Ziriako Agirre 10 solicita la plantación de más flores.	Se plantaron flores nuevas, pero no se adaptaron al terreno, con lo que se harán nuevas plantaciones.
Servicios	Denuncia que hay baldosas sueltas en la acera de la calle Ziriako Agirre, a la altura de los números 8-10-12.	Se procedió a su reparación.
Servicios	Se queja de que la fuente sita frente a la calle Ziriako Agirre 12 no recoge bien el agua. Afirma que el agua se queda alrededor y, cuando hiela, la zona queda resbaladiza.	En el mes de marzo, se procedió a la limpieza de la fuente. Además se ha solicitado a la brigada municipal que dé una solución a dicha fuente para que recoja bien el agua, evitando, así, que los alrededores estén resbaladizos.
Servicios	Solicita ampliar el desagüe en la trasera de Bustindui 14 o, en su caso, limpiarlo con más asiduidad, ya que entra agua en un garaje cercano.	Se da aviso a Mancomunidad para que proceda a su limpieza.
Obras	Pregunta para cuándo está prevista la reforma de Bustindui.	Se ha hecho una valoración. La fecha de ejecución de la obra irá en función de la disponibilidad presupuestaria.
Urbanismo	Solicita información sobre las diversas ayudas municipales para la instalación de ascensores en las comunidades de vecinos/as.	El Ayuntamiento lleva años subvencionando la mejora de la accesibilidad de los edificios residenciales (nueva instalación, cota cero sustitución...). En la página web del Ayuntamiento, está toda la información sobre estas ayudas que se convocan anualmente. Las comunidades interesadas pueden acercarse al Departamento de Urbanismo para remitirles la información de forma más directa. También se está trabajando en la creación de una nueva subvención, para ayudar en la ejecución de obras de

# PARTICIPACIÓN CIUDADANA

REUNIÓN DE ZONA: Amaña

FECHA: 21/11/2018

Departamento	Extracto	
		urbanización de espacios públicos necesarias para mejorar accesibilidades de edificios privados promovidas por los propietarios de los mismos.
Obras	Pide la cobertura de la rejilla que cubre el canal de desagüe de la calle Amaña 2-6, ya que dificulta el tránsito peatonal.	Se arreglará el próximo año 2020.
Servicios	Se queja de que la cuesta hacia el nº 8 de Amaña suele quedar resbaladiza cuando, entre otras cosas, los vehículos pierden aceite.	En estos casos puntuales, hay que dar aviso a Mancomunidad para que proceda a su limpieza.
Servicios	Pregunta si se pueden colocar dos bancos en los soportales del edificio del ambulatorio de Torrekua.	Tras solicitar permiso a las personas responsables del Hospital, indicaron que no ven adecuado instalar dichos bancos, por respeto a la intimidad de los/as pacientes atendidos/as en las consultas que dan al pasillo de los soportales.
Policía Municipal	Denuncia que la curva sita en los semáforos de El Corte Inglés se estrecha demasiado.	Desde la construcción de dicha curva, circulan por la misma todo tipo de vehículos (incluidos camiones y autobuses) sin que se produzcan incidencias.
Servicios	Un vecino pregunta si las papeleras del Berdintasunaren Pasealekua se pueden alejar de los bancos.	Las papeleras están colocadas cerca de los bancos para que, entre otras cosas, resulte más cómodo para las personas usuarias y por diseño urbanístico.
Servicios	Se queja de que la parte trasera de Amaña 6 está llena de hojas y de que, además, los árboles que hay ahí no sirven para nada.	Los jardineros han informado de que, en el momento que se proceda a la poda de los plataneros de Wenceslao Orbea, se aprovechará para podar las ramas de las acacias de la trasera de Amaña 6 que puedan estar peligrosas.

# PARTICIPACIÓN CIUDADANA

REUNIÓN DE ZONA: Amaña

FECHA: 21/11/2018

Departamento	Extracto
Urbanismo	<p>La representante de la comunidad de Artegietta 7 denuncia que se ha denegado la subvención para la mejora de fachadas por no cumplir las condiciones necesarias las viviendas de propiedad municipal sitas en ese edificio.</p> <p>El Ayuntamiento ha realizado los trabajos necesarios de adecuación de sus viviendas.</p>
Servicios	<p>Informa de que el Ayuntamiento debe algunos pagos de la comunidad de Artegietta 7.</p> <p>La mayoría de los pagos de la comunidad están ya al día. En todo caso, es la asesoría la que deberá reclamar los pagos al Ayuntamiento.</p>
Alcaldía	<p>Se queja del ruido que genera la variante en la zona de Artegietta. Pide la colocación de paneles anti-ruido.</p> <p>Se remitió la petición a la Diputación Foral de Gipuzkoa.</p>
Alcaldía	<p>Denuncia que no se ha informado a los/as vecinos/as de la comunidad de Artegietta 7 sobre las obras que por parte del Gobierno Vasco se están realizando en algunas de las viviendas.</p> <p>Se solicitó al departamento de Vivienda del Gobierno Vasco que informase debidamente al vecindario.</p>
Urbanismo	<p>Informa de que se ha solicitado el aislamiento de las viviendas de propiedad municipal de la comunidad de Artegietta 7 y afirma que se la ha dicho que no se va a hacer.</p> <p>Artegietta 7 fue construida con anterioridad a la entrada en vigor del Código Técnico que regula las condiciones de aislamiento para nuevas edificaciones, que no es de aplicación a edificios existentes.</p> <p>Si la Comunidad tomara la decisión de realizar obras de “mejora” del edificio, el Ayuntamiento participará como un comunero más, cumpliendo las obligaciones que la ley establezca.</p>

# PARTICIPACIÓN CIUDADANA

REUNIÓN DE ZONA: Amaña

FECHA: 21/11/2018

Departamento	Extracto	
Alcaldía	Se queja de que la puerta del 3er piso del edificio de Arregieta 7 está arañada por la mudanza que se hizo hace unos años a un piso de propiedad municipal. Pide que se arregle.	Se ha reiterado a la Cruz Roja Eibar-Ermua la petición de que subsane la situación, ya que los daños fueron causados con motivo de las mudanzas efectuadas a las viviendas cedidas a la Asociación.
Servicios	Solicita la reparación de las baldosas sueltas en la acera de Tiburzio Anitua, entre los número 21 y 25.	El trabajo fue realizado en junio de 2019.
Urbanismo	Vecinos de Bustindui 7 denuncian que el compresor de ALFA mete mucho ruido.	A lo largo de 2019, se han realizado diversas inspecciones, y se ha requerido a MINTECH, propietaria de la instalación, a tomar medidas para reducir las emisiones de ruido. Finalmente, cambiaron el compresor y redirigieron su salida.
Servicios	Pide que se cambie el pasamanos ubicado en el lateral de las escaleras de Karlos Elguezua 7. Informa de que la pintura está descascarillada y raspa las manos.	Se ha revisado el pasamanos, y se ha comprobado que se encuentra en buenas condiciones y bien fijado. En todo caso, se ha procedido al lijado y pintado del mismo.
Servicios	Una vecina se queja de que la fuente sita frente a Karlos Elguezua tiene una ondulación que provoca la aparición de moho.	En el mes de marzo, se procedió a la limpieza de la fuente. Además se ha solicitado a la brigada municipal que dé una solución a dicha fuente para que recoja bien el agua, evitando, así, que los alrededores estén resbaladizos.
Urbanismo	Denuncia que los humos que se desprenden de la fábrica ALFA generan muy mal olor.	Se han realizado varias inspecciones para detectar la procedencia de los focos de emisión de los humos. Los

# PARTICIPACIÓN CIUDADANA

REUNIÓN DE ZONA: Amaña

FECHA: 21/11/2018

Departamento	Extracto	
		mismos están dados de alta en el Gobierno Vasco, que es quien realiza los controles correspondientes, y ninguno está fuera de parámetros.
Servicios	Se queja de que el parque sito cerca de la iglesia de Amaña está en mal estado y pide que se cubra alguno.	Los parques infantiles tienen un mantenimiento preventivo permanente. En los informes emitidos por la empresa mantenedora, no se indica ninguna deficiencia del mismo.
Urbanismo	Solicita información sobre los planes existentes para el entorno del nuevo Hospital.	En el entorno del Hospital, existe una unidad de actuación, industrial y está prevista la demolición de la edificación existente que será sustituida por una nueva edificación que respetará un retiro al río de 7m (prolongando el paseo del hospital). También se está estudiando la forma de mantener o reubicar la chimenea existente en la zona.
Servicios / Policía Municipal	Una vecina de Arregieta 7 informa de la presencia de avispas asiáticas en la zona. Algunas se posan en las ventanas.	Cada vez que alguna persona informa de la presencia de nidos de avispas, se realizan las comprobaciones pertinentes y se da aviso para que se proceda a su retirada.

# PARTICIPACIÓN CIUDADANA

REUNIÓN DE ZONA: Amaña

FECHA: 21/11/2018

Departamento	Extracto	
Servicios	Solicita la revisión de la iluminación de la calle Artegieta.	Se ha realizado una revisión del alumbrado en Artegieta, y se encuentra dentro de los límites de iluminancia del reglamento de alumbrado exterior. No obstante, se ha completado la iluminación con una farola en la fachada de Artegieta 7 y en el cruce entre las calles Artegieta y Asola Igartza.
Servicios	Denuncia los problemas continuos existentes con las escaleras mecánicas que van de Bustindui a Asola Igartza.	Se han cambiado las cadenas, variadores y pasamanos de las escaleras mecánicas de la zona.
Servicios	Afirma que los árboles sitos en el entorno de Artegieta siguen atrayendo bichos.	Está previsto podar estos árboles a partir del mes de noviembre, con lo que se espera solucionar la situación.