

# PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Reunión de zona: Ipurua

FECHA: 22/11/2023

Departamento	Extracto	
Obras	Una vecina se queja de que no tienen barandilla ni pasamanos en el nuevo ascensor de San Cristóbal. Viven en Sostoa. Viven en el nº17 y hasta el 19 no hay barandillas	Aunque habla del ascensor, esa zona no está en el ámbito de la obras del ascensor.
Obras	Pregunta por el asfaltado de la calle San Cristóbal. A ver cuándo se va a hacer.	Dentro del proyecto de 2023 se asfaltó entre la calle entre los números 8 y 12. Se realizará.
Servicios	Se queja de la limpieza del segundo ascensor. Considera que está muy deteriorado, lleno de pinturas y suciedad.	Los ascensores se limpian a partir de las 6 o 7 de la mañana los 365 días del año. No es problema de falta de limpieza sino más bien de falta de civismo. No obstante se dio el aviso al responsable de limpieza en su momento.
Servicios	No se pasan las escaleras ni las aceras de San Cristobal 14 al 16. Están llenas de porquería.	Mancomunidad nos confirma que esto se hace 3/7. En estos momentos se ha puesto la zona a "0" con el desbrozado del barrio, y es el próximo destino de una de las HIDROS
Policía Municipal	En relación a la queja anterior los vehículos aparcen en las rayas amarillas o en las aceras	Los agentes tienen orden de sancionar y se sanciona bastante.
Policía Municipal	Se queja de la dificultad de aparcar en el barrio con regularidad	Conocemos el problema que hay en el barrio en cuanto al aparcamiento. Es difícil aparcar y difícil generar nuevos aparcamientos. Dentro de poco saldrán a licitar los nuevos aparcamientos de Ipurua bajo el anexo y confiamos en que esto descongestione un poco el entorno.

# PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Reunión de zona: Ipurua

FECHA: 22/11/2023

Departamento	Extracto	
Alcaldía	Se queja de los garajes que están junto al Anexo y si se ha avanzado algo en el tema desde el año pasado.	Sí, en breves saldrán a licitación. Ya está prácticamente listo, en unos días se informará al respecto.
Policía Municipal	Denuncia que la rampa de San Cristobal está siempre llena de coches aparcados.	Si es la rampa del nº 14 de la calle San Kristóbal, no hay prohibición de estacionar
Servicios	Pregunta sobre el cambio de contenedores y pide que se piense sobre el problema que tiene la gente mayor para depositar la basura orgánica	Mancomunidad que estuvo presente en la reunión de barrio responde: "En principio los contenedores se consideran elementos que dotados de pedales tienen y cumplen accesibilidad"
Obras	Una vecina pide sustituir las escaleras mecánicas que están para subir a jardines de Argatxa por una rampa mecánica.	La pendiente existente no permite la colocación de rampas mecánicas.
Obras	Un vecino de Santa Inés solicita una mejora de la accesibilidad a la altura de las escuelas.	Se ha estudiado y no se ve viable dadas las pendientes y el espacio existente.
Servicios	Pide que se limpie el reloj de la plaza del mercado de Ipurua	Se hizo orden de trabajo y el reloj se limpió
Servicios	Existe un árbol que llega hasta el cuarto piso en Jardines de Argatxa en Romualdo Galdos nº5	Se hizo orden de trabajo para que se podara dicho árbol. El trabajo finalizó el día 14/02/2024.
Servicios	Denuncia que se acumula mucha agua en el muro que hay frente al convento de Ipurua.	Se hace orden de trabajo (1942/2024) para que se revise la zona. Tras inspección no se observó nada raro, se revisaran los canalones.

# PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Reunión de zona: Ipurua

FECHA: 22/11/2023

Departamento	Extracto	
Alcaldía	Solicita información sobre los garajes que están bajo el Anexo. Son 38 plazas	Casualmente ayer día 19/11 ocurrió algo parecido, caía agua por el muro del convento. Tras inspección "insitu" se detecta que se trata de un aspersor del Anexo, que se queda enganchado cayendo el agua directamente en el muro y fachada del convento. Se ha dado aviso a la S.D. Eibar para que solucione el problema, además se revisará si ha habido daños para realizar la correspondiente reclamación. En unos días saldrán. Os mantendremos informados.
Servicios	En la plaza Jacinto Olabe hay unos soportales poco iluminados, zona oscura. Solicita que se coloque iluminación y que los soportales se abran en horizontal. Entre Jacinto Olabe 2 y 3.	Los soportales están cerrados con llave, son privados.
Obras	Solicita la instalación de un baño público en el bidegorri que une Azitain y Maltzaga.	Se ha instalado un aseo autolimpiable en la zona de Maltzaga. Se puso en funcionamiento en julio de 2024.
Policía Municipal	Solicita un paso de cebra en Sostoa hasta el hogar del jubilado. No hay ninguno por el muro del cuartel. También considera poner un badén en la misma calle por el exceso de velocidad de la gente.	Se ha acordado que se señalice uno próximamente
Alcaldía	El Polideportivo de Ipurua está en mal estado: goteras, no hay marcador...	Estamos haciendo las labores de mantenimiento e inversiones necesarias para ir reduciendo o eliminando las incidencias en esta cuestión.

# PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Reunión de zona: Ipurua

FECHA: 22/11/2023

Departamento	Extracto	
Obras	Hay un agujero en el paso de cebra para llegar al hogar del jubilado. Pide su reparación.	Se revisó y la calzada estaba en buenas condiciones
Servicios	Pregunta si las escaleras mecánicas cuando se detienen a quien hay que llamar	Cuando se detecta que alguna escalera mecánica o ascensor esta parada se debería dar aviso al Ayuntamiento (Pegora, Udaltzaingoa, Servicios...)
Obras	Pide un ascensor para para subir o bajar al pueblo desde lo alto de Isasi a Unzaga	Se hará un Estudio valorado.
Servicios	Se queja de las heces de los perros y el recorte de la vegetación, desagües que se saturan... En definitiva, pide que se cuide el mantenimiento.	El tema del recorte de vegetación se ha tratado hace poco entre Mancomunidad y el Departamento de Servicios: En su día se informó a Mancomunidad de la práctica de desbrozar y no retirar la broza, este tema causa problemas sobre todo en el desbroce de taludes donde todo lo cortado cae, taponando arquetas y rejillas.... Respecto al problema de las heces, se trata de un problema de falta de CIVISMO.
Servicios	En Eguguretarren 4 y 6 en la calle están rotas las rosetas	Se hizo orden de trabajo para reparar las baldosas de Eiguren 4 y 6. El trabajo se finalizó el 29/11/2023. Se revisó y reparo toda la zona.
Policía Municipal	Una vecina solicita el paso de cebra en Sostoa. Además hay un ceda el paso y se lo saltan	Se ha acordado que se señalice un paso de cebra o próximamente. En cuanto a los vehículos que se saltan los pasos de cebra, cuando se observa una infracción de este tipo, se procede a denunciarles

# PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Reunión de zona: Ipurua

FECHA: 22/11/2023

Departamento	Extracto	
Servicios	El acceso en general en Ipurua es difícil. Con las mecánicas apagadas no puede seguir subiendo hacia arriba. Tienen que dar mucha vuelta para llegar a las torres de Ipurua. Pide aumentar el horario de las escaleras mecánicas.	El horario de las escaleras mecánicas es hasta las 23:00, ya que generan ruidos, molestando a los vecinos. En numerosas ocasiones varios vecinos han llamado al Ayuntamiento quejándose del ruido por extender el horario.
Servicios	En el parque Indalezio Ojanguren que está entre las dos torres hay una fuente echando agua continuamente y hay jardineras oxidadas.	La fuente se revisó y se reparó. No obstante y visto que se comentó en la reunión, en la que Mancomunidad también estuvo presente, que en esta zona se hacía charco, se mandó al servicio para comprobar el estado del sumidero que recoge el agua allí, viendo que el problema es interior, de los garajes, y por eso el agua se acumula.... el servicio de Mancomunidad metió la manguera y vio que hacia abajo, el tubo "se cerraba".  Tema JARDINERAS: Se hizo orden de trabajo para que se hiciera un trabajo de renovación de las jardineras (tratamiento contra oxido y pintado). Tras inspección se ve que las jardineras están muy deterioradas (oxidadas) se sueldan las partes en las que falta material pero se está estudiando la solución más idónea (reparación, sustitución...)
Servicios	En Jose Antonio Guisasola hay muchas canaletas en las casas del "gorri" que no funcionan. Solicita que se retiren porque no funcionan y están oxidadas.	Los vecinos de Jazinto Olabe solicitaron hace años el cierre de los soportales de la parte trasera, pasando a ser de uso privado. Las bajantes a las que hace referencia la queja, están en dicha fachada por lo que el mantenimiento de las mismas,

# PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Reunión de zona: Ipurua

FECHA: 22/11/2023

Departamento	Extracto	
Policía Municipal	En frente de Kaxa, donde hay un volumen de niños, y en frente hay un parque, solicita la colocación de un paso de cebra. José Antonio Aguirre nº4. Trasera de Isasi 25	así como el de las bajantes del tejado, corresponde a sus propietarios. Se está estudiando si es necesaria su colocación
Urbanismo	Se queja de que el acceso a Ipurua a Zezebide es complicado. Aceras estrechas y muchas escaleras.	La calle Zezenbide es estrecha y debe garantizar el acceso rodado y peatonal hasta su zona alta. Como bien se señala en la queja las aceras son estrechas. Se podría dar un tratamiento superficial de coexistencia, pero ello no solucionaría la fuerte pendiente de la calle (que en su último tramo se soluciona con acera escalonada). No se ha encontrado una solución unitaria al problema. Se están estudiando soluciones puntuales, pero falta resolver las conexiones entre ellas.
Obras	Hay baches en la zona de la peña chimbera.	Los han reparado desde el Departamento de Servicios.
Obras	Las cuatro torres de Romualdo Galdós: las fachadas tenían un pasillo entre el jardín y la fachada principal, cuando se hizo la remodelación se eliminó el pasillo y se elevó el nivel del jardín. Los bajos tienen mucha humedad. Pide restablecer esos pasillos.	Se está estudiando con el Departamento de Servicios una posible solución.

# PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Reunión de zona: Ipurua

FECHA: 22/11/2023

Departamento	Extracto	
Servicios	La fuente de los parques, frente a la zona de la Mancomunidad está en muy mal estado. Los bancos de la zona también.	En su momento, tras la reunión, se revisó la fuente, no obstante comentar que el pasado 23/10 se volvió a revisar, se desmontó, se reguló el caudal y se limpió. Respecto al tema de los bancos comentar que se está procediendo al pintado de los mismos y se aprovechará también para pintar los juegos infantiles.
Urbanismo	Solicita información sobre el tema de las termitas	El conjunto de edificios de Jardines de Argatza es de estructura de hormigón, por lo que el problema no afecta a la seguridad de los edificios. Para evaluar la magnitud del problema, se preguntó a todas las comunidades (además de a las directamente afectadas) si tenían problemas y no es así. El problema es puntual y se ha tratado de forma individual.
Servicios	Pregunta si hay forma de poner el horario de autobuses para ir a Eibar a Bilbao en la marquesina.	Sí, la Policía Municipal se encarga de ello. En caso necesario, se solicita que se llame directamente para que lo coloquen.
Policía Municipal	Se queja de problemas de aparcamiento en el barrio en días de partido. Dice que aparcan de cualquier manera.	Los días de partido, los agentes que cubre la zona del campo de fútbol, proceden a denunciar a los vehículos mal estacionados, en especial a los que más molestan por aparcar sobre la acera, en paso de cebra

# PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Reunión de zona: Ipurua

FECHA: 22/11/2023

Departamento	Extracto	
Servicios	Advierte que cuando recogen la basura, coloquen bien el contenedor, muchas veces bloquean el pedal.	Comentado con respecto a los de Carga Lateral, en 2025 se colocarán centradores
Policía Municipal	Se queja de los badenes. Pide que se estudien otros métodos más efectivos	Las bandas reductoras de velocidad y los pasos de cebra sobre elevados son métodos contrastados, y que son utilizados en la mayoría de los países, para aumentar la seguridad de peatones y otros vehículos. Durante los últimos años, también se han colocado radares de control de velocidad en distintos puntos de la localidad