



LAU GARBITZAILE PLAZA

2026ko apirilaren 29an lau garbitzaile plaza betetzeko hautaketa prozesuaren Epaimahai Kalifikatzailea bildu da eta honako erabakiak hartu ditu:

1.- Oposizio-fasearen lehenengo ariketaren behin betiko emaitzak

Oposizio fasearen lehenengo ariketaren behin-behineko emaitzen kontra aurkeztutako erreklamazioak aztertuta, Epaimahai Kalifikatzaileak honako hau erabaki du:

- Honako galdera hauek baliogetzea: 5, 9, 11, 25, 27
- Erreserbako galdera hauek baloratzea: 31, 32, 33, 34, 35
- 30. galderaren erantzuna aldatzea eta erantzun zuzentzat honako hau ematea: "30a) 2 metrotik aurrera".

Eranskinean daude zehaztuta erreklamazioei buruzko azalpenak.

Erreklamazioa aurkeztu duten izangaiek erreklamazioa aurkezteko erabilitako bidetik jasoko dute erreklamazioari emandako ebazpenaren jakinarazpena.

Hori guztia kontuan hartuta, Epaimahai Kalifikatzaileak oposizio-fasearen lehenengo ariketaren behin betiko emaitza hauek onartu ditu:

CUATRO PLAZAS DE LIMPIADOR/A

El 29 de abril de 2026 se ha reunido el Tribunal Calificador del proceso selectivo para la cobertura de 4 plazas de limpiador/a y ha adoptado los siguientes acuerdos:

1.- Resultados definitivos del primer ejercicio de la fase de oposición

Examinadas las reclamaciones presentadas contra los resultados provisionales del primer ejercicio de la fase de oposición, el Tribunal Calificador ha acordado lo siguiente:

- Anular las siguientes preguntas: 5, 9, 11, 25, 27
- Valorar las siguientes preguntas de reserva: 31, 32, 33, 34, 35
- Modificar la respuesta de la pregunta 30, y dar por correcta la opción "30a) A partir de 2 metros".

Se detalla en el Anexo la información referente a las reclamaciones.

Las personas aspirantes que han presentado las reclamaciones recibirán la notificación de la resolución de la misma por el canal utilizado para su presentación.

Por todo ello, el Tribunal Calificador aprueba los siguientes resultados definitivos del primer ejercicio de la fase de oposición:

Egiaztapen kodea (CSV) / Código de verificación (CSV): **d2bd670cc8a2bae6e7766b2058f472dd77e962fa**
Erreferentzia-zenbakia / N. Referencia: **DS-202600002315**
<https://pegora.eibar.eus/impulsa/csvValidation.do>

Jatorrizko dokumentuaren sinadurak / Documento original firmado por:

ANE MAITE IRUSTA OREGUI

Data / A día:

06/05/2026 08:49:50





LAU GARBITZAILE PLAZA			
4 PLAZAS DE LIMPIADOR/A			
LEHENENGO ARIKETA: PROBA TEORIKOA (gehienez 20 puntu)			
<i>PRIMER EJERCICIO: PRUEBA TEÓRICA (como máximo 20 puntos)</i>			
NAN /DNI	IZEN-ABIZENAK NOMBRE Y APELLIDOS	Ongi / Bien	Azken puntuazioa Puntuación final
***4745**	Ainara Pellitero Murga	17	11,33
***9661**	Amaya Chinchilla Aguirre	17	11,33
***7915**	Antonia Gomez Nieto	29	19,33
***7100**	Arantzazu Torre Sanchez	26	17,33
***3035**	Iker Laka Badiola	15	10
***7668**	Leide Raya Peña	20	13,33
***8762**	Lucía Barbero Maudó	19	12,66
***9442**	Lydia Lomas Gancedo	23	15,33
***1098**	Mª del Carmen Sanchez Muñoz	21	14
***8023**	Maria Antonia Murillo Goin	20	13,33
***9469**	Maria Arrate Urcelay Guisasola	14	9,33
***8160**	María Asunción Urquiola Ereño	19	12,66
***7749**	Maria del Coro Lodoso Arano	16	10,66
***8300**	Maria Dolores Novoa Salgado	28	18,66
***7274**	Maria Elena Outumuro Silva	23	15,33
***8318**	Maria Idoya Martinez Eguiguren	13	8,66
***9389**	Maria Jesus Bañuelos Gorrochategui	23	15,33
***7691**	Maria Teresa Macias Hernandez	27	18
***0724**	Mihaela Iuliana Balosu Muha	27	18
***3519**	Miren Gurutze Larranaga Elorza	19	12,66
***9085**	Miriam Gomez de Dios	14	9,33
***7891**	Oiane Valenciano Onederra	22	14,66
***9740**	Olga Crespo Fernandez	21	14
***9279**	Sonia Rojano Carrillo	17	11,33
***6187**	Yolanda Paredes Flores	28	18,66

Ariketa gainditzeko gutxienezko puntuazioa: 10 puntu "AZKEN PUNTUAZIOA" zutabean.

Puntuación mínima para superar el ejercicio: 10 puntos en la columna "PUNTUACIÓN FINAL".

Egiaztapen kodea (CSV) / Código de verificación (CSV): d2bd670cc8a2bae6e7766b2058f472dd77e962fa Erreferentzia-zenbakia / N. Referencia: DS-202600002315 https://pegora.eibar.eus/impulsa/csvValidation.do	
Jatorrizko dokumentuaren sinadurak / Documento original firmado por:	Data / A día:
ANE MAITE IRUSTA OREGUI	06/05/2026 08:49:50





Ebazpen hau tramiteko egintza da, bide administratiboari amaiera ematen ez diona. Bere kontra, urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Herri Administrazioen Prozedura Administrazio Erkidearenak, 112.1 artikuluan aipatzen diren kasuetan, interesdunek gora jotzeko errekurtoa aurkeztu ahal izango dute udalaren Alkatetzaren aurrean, ebazpen hau argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita hilabete bateko epean, lege beraren 121. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera.

La presente resolución es un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa. En los supuestos a que se refiere el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante la Alcaldía del Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 y siguientes de la misma ley.

Epaimahai kalifikatzailearen idazkariak

La secretaria del tribunal calificador

Egiaztapen kodea (CSV) / Código de verificación (CSV): **d2bd670cc8a2bae6e7766b2058f472dd77e962fa**
Erreferentzia-zenbakia / N. Referencia: **DS-202600002315**
<https://pegora.eibar.eus/impulsa/csvValidation.do>

Jatorrizko dokumentuaren sinadurak / Documento original firmado por:

ANE MAITE IRUSTA OREGUI

Data / A día:

06/05/2026 08:49:50





ERANSKINA / ANEXO

ONARTUTAKO ERREKLAMAZIOAK / RECLAMACIONES ADMITIDAS

GALDERA PREGUNTA	EBAZPENA RESOLUCIÓN	ARRAZOIBIDEA FUNDAMENTO
5	BALIOGABETU EGIN DA <i>SE HA ANULADO</i>	<p>Galderak eskatzen du identifikatzea zer produktu ez den “mantentze-lanetako produktu espezifikoek” taldekoa, eta, aukeren artean, “garbigarriak”, “ontzi-garbigarriak”, “garbigarri neutroa” eta “erabileran anitzeko garbigarriak” sartzen dira.</p> <p>Egiaztatu da a) aukera, alegia, “Garbigarriak” aukera izendapen generikoa dela, ez dela behar bezain zehatza, eta sailkapen funtzional desberdineko hainbat produktutipologia hartzen dituela barne. Zehaztasun falta horrek eragotzi egiten du “mantentze-produktu espezifikoek” multzoan edo hortik kanpo duen kokapena argi eta garbi zehaztea.</p> <p>Era berean, b) “Ontzi-garbigarriak” aukera ere zuzentzat har daiteke, berariazko erabilerako produktua baita, eta sailkapen jakin batzuen arabera, ez da mantentze-produktu espezifikoek barruan sartzen.</p> <p>Beraz, galdera baliogabetzea erabaki da eta horren ordez 31. galdera baloratzea.</p> <p><i>La pregunta solicita identificar qué producto no pertenece al grupo de “productos específicos de mantenimiento”, incluyendo entre las opciones términos como “limpiadores”, “lavavajillas”, “limpiador neutro” y “multiusos”. Se ha constatado que la opción a) “Limpiadores” constituye una denominación genérica y no suficientemente precisa, que engloba diversas tipologías de productos con distintas clasificaciones funcionales. Esta falta de concreción impide determinar de forma inequívoca su encuadre dentro o fuera del grupo de “productos específicos de mantenimiento”. Asimismo, la opción b) “Lavavajillas” puede considerarse igualmente correcta, al tratarse de un producto de uso específico que, conforme a determinadas clasificaciones, no se incluye dentro de los productos específicos de mantenimiento.</i></p> <p>Por lo tanto, se acuerda anular la pregunta, y en su lugar entra a valorarse la pregunta número 31.</p>
9	BALIOGABETU EGIN DA <i>SE HA ANULADO</i>	<p>Bi motatako material urratzaileak daudenez eta ez denez zehaztu zer materialengatik galdetzen den, galderak akatsa edo nahastea eragin dezake.</p>

Egiaztapen kodea (CSV) / Código de verificación (CSV): **d2bd670cc8a2bae6e7766b2058f472dd77e962fa**
 Erreferentzia-zenbakia / N. Referencia: **DS-202600002315**
<https://pegora.eibar.eus/impulsa/csvValidation.do>

Jatorrizko dokumentuaren sinadurak / Documento original firmado por:

ANE MAITE IRUSTA OREGUI

Data / A día:

06/05/2026 08:49:50





		<p>Beraz, galdera baliogabetzea erabaki da eta horren ordez 32. galdera baloratzea</p> <p><i>Al haber dos tipos de materiales abrasivos y no haberse especificado por cuál se preguntaba, la pregunta puede inducir a error.</i></p> <p>Por lo tanto, se acuerda anular la pregunta, y en su lugar entra a valorarse la pregunta número 32.</p>
11	<p>BALIOGABETU EGIN DA</p> <p>SE HA ANULADO</p>	<p>Galderan ez denez zehaztu zein sanitariok egiten dien erreferentzia pixatoki eta komunontziei, galderak akatsa/nahastea eragin dezake.</p> <p>Beraz, galdera baliogabetzea erabaki da eta horren ordez 33. galdera baloratzea</p> <p><i>Al no haberse especificado en la pregunta que "sanitario" aludía a urinarios e inodoros, la pregunta puede inducir a error.</i></p> <p>Por lo tanto, se acuerda anular la pregunta, y en su lugar entra a valorarse la pregunta número 33.</p>
25	<p>BALIOGABETU EGIN DA</p> <p>SE HA ANULADO</p>	<p>Ez dago dokumentu ofizial unibertsal bakar bat kristal-eremuak instalatzeko arrazoien sailkapen itxia eta nahitaezkoa ezartzen duena.</p> <p>Egiaztatu da, garbiketa profesionalaren arloko prestakuntza-materialetan erabilitako interpretazio desberdinen arabera, proposatutako aukeretako bat baino gehiago har daitezkeela zuzentzat, eta horrek eragotzi egiten du erantzun baliagarri bakarra dagoela zalantzarik gabe bermatzea.</p> <p>Beraz, galdera baliogabetzea erabaki da eta horren ordez 34. galdera baloratzea.</p> <p><i>No existe un único documento oficial universal que establezca una clasificación cerrada y obligatoria de motivos de instalación de zonas acristaladas.</i></p> <p><i>Se constata que, en función de distintas interpretaciones utilizadas en materiales formativos del ámbito de la limpieza profesional, más de una de las opciones propuestas podría considerarse correcta, lo que impide garantizar la existencia de una única respuesta válida de forma inequívoca.</i></p> <p>Por lo tanto, se acuerda anular la pregunta, y en su lugar entra a valorarse la pregunta número 34.</p>
27	<p>BALIOGABETU EGIN DA</p> <p>SE HA ANULADO</p>	<p>Ez dago pertika-neurriak ezartzen dituen dokumentu ofizial unibertsal bakarra.</p> <p>Egiaztatu da, garbiketa profesionalaren arloko prestakuntza-materialetan erabilitako interpretazio desberdinen arabera,</p>

Egiaztapen kodea (CSV) / Código de verificación (CSV): **d2bd670cc8a2bae6e7766b2058f472dd77e962fa**
 Erreferentzia-zenbakia / N. Referencia: **DS-202600002315**
<https://pegora.eibar.eus/impulsa/csvValidation.do>

Jatorrizko dokumentuaren sinadurak / Documento original firmado por:

ANE MAITE IRUSTA OREGUI

Data / A día:

06/05/2026 08:49:50





		<p>proposatutako aukeretako bat baino gehiago har daitezkeela zuzentzat, eta horrek eragotzi egiten du erantzun baliagarri bakarra dagoela zalantzarik gabe bermatzea</p> <p>Beraz, galdera baliogabetzea erabaki da eta horren ordez 35. galdera baloratzea.</p> <p><i>No existe un único documento oficial universal que establezca las medidas de pértigas. Se constata que, en función de distintas interpretaciones utilizadas en materiales formativos del ámbito de la limpieza profesional, más de una de las opciones propuestas podría considerarse correcta, lo que impide garantizar la existencia de una única respuesta válida de forma inequívoca.</i></p> <p>Por lo tanto, se acuerda anular la pregunta, y en su lugar entra a valorarse la pregunta número 35.</p>
30	<p>ERANTZUNA ALDATU EGIN DA</p> <p>SE HA MODIFICADO LA RESPUESTA</p>	<p>Azaroaren 12ko 2177/2004 Errege Dekretuan xedatutakoarekin bat etorri —dekretu horren bidez uztailaren 18ko 1215/1997 Errege Dekretua aldatzen da, zeinaren bidez langileek lan-ekipoak erabiltzean bete beharreko segurtasun- eta osasun-xedapen minimoak ezartzen dituen—, aldi baterako altuerako lanen arloari dagokionez, artikulua bakarrak honako hau xedatzen du: <i>bi metrotik gorako altueratik erortzeko arriskua dagoenean, lan-ekipoek barandak edo babes kolektiboko beste sistema batzuk izan beharko dituzte, segurtasun baliokidea bermatzeko.</i></p> <p>Beraz, 30. galderaren erantzuna aldatzea erabaki da, eta erantzun zuzentzat honako hau ematea: “30a) 2 metrotik aurrera”.</p> <p><i>De acuerdo a lo previsto en el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura, su artículo único dispone lo siguiente: cuando exista un riesgo de caída de altura de más de dos metros, los equipos de trabajo deberán disponer de barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva que proporcione una seguridad equivalente.</i></p> <p>Por lo tanto, se ha resuelto modificar la respuesta de la pregunta 30, y dar por correcta la opción “30a) A partir de 2 metros”.</p>

Egiaztapen kodea (CSV) / Código de verificación (CSV): **d2bd670cc8a2bae6e7766b2058f472dd77e962fa**
 Erreferentzia-zenbakia / N. Referencia: **DS-202600002315**
<https://pegora.eibar.eus/impulsa/csvValidation.do>

Jatorrizko dokumentuaren sinadurak / Documento original firmado por:

Data / A día:

ANE MAITE IRUSTA OREGUI

06/05/2026 08:49:50

